

## BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM

Số 05/CUNGCAU/2023

### I. Thông tin về tổ chức, cá nhân công bố sản phẩm:

Tên tổ chức cá nhân: **CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CUNG VÀ CẦU**

Địa chỉ: Số 1, Đường Nguyễn Văn Quỳnh, Phường Phú Thuận, Quận 7, TP Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 02866867888

Email: cungvacau01@gmail.com

Mã số doanh nghiệp: 0310439453

### II. Thông tin về sản phẩm:

1. Tên sản phẩm: **Nước gạo lứt đen (Morning rice black) 1500 ml**

2. Thành phần: Nước tinh khiết, chiết xuất gạo 30%, đường, kem thực vật, dextrin, chiết xuất gạo lứt đen cô đặc 0.3%, Chất nhũ hóa (INS 473, INS 472g, INS 471), hương thơm tổng hợp (hương ngũ cốc, hương gạo đen), chất hỗn hợp (dextrin, sắc tố cochineal, sắc tố xanh gardenia, vàng gardenia), gạo nếp cô đặc 0.025%, bột đậu phộng, bột hạnh nhân. Chất gây dị ứng: chứa sữa và đậu phộng.


3. Thời hạn sử dụng sản phẩm : 10 tháng

4. Quy cách đóng gói và chất liệu bao bì:

a. Quy cách đóng gói: 1.5 L / chai x 12 chai / thùng; 500 ml / chai x 20 chai / thùng

b. Chất liệu bao bì: Đóng trong chai PET, đảm bảo yêu cầu vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định của Bộ Y Tế.

5. Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất sản phẩm: Sản xuất bởi Công ty Woongjin Foods. Địa chỉ: 136-24 Magogusaro, Yugu, Yugu-eup, Gongju-ku, Chungnam, Hàn Quốc.



III. **Mẫu nhãn sản phẩm:** (nhãn chính đính kèm)

IV. **Yêu cầu về an toàn thực phẩm.**

Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sản phẩm đạt yêu cầu an toàn thực phẩm và phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật:

+ QCVN 6-2: 2010/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các sản phẩm đồ uống không cồn.

**GIỚI HẠN CÁC CHẤT NHIỄM BÀN ĐỐI VỚI ĐỒ UỐNG KHÔNG CỒN**

Tên chỉ tiêu	Giới hạn tối đa	Phân loại chỉ tiêu
<b>I. Kim loại nặng</b>		
1. Chì, mg/l	0,05	A

**CÁC CHỈ TIÊU VI SINH VẬT CỦA ĐỒ UỐNG KHÔNG CỒN**

Tên chỉ tiêu	Giới hạn tối đa	Phân loại chỉ tiêu
1. Tổng số vi sinh vật hiếu khí, CFU/ml sản phẩm	100	A
2. Coliform, CFU/ml	10	A
3. <i>E. coli</i> , CFU/ml	Không được có	A
4. <i>Streptococci faecal</i> , CFU/ml	Không được có	A
5. <i>Pseudomonas aeruginosa</i> , CFU/ml	Không được có	A
6. <i>Staphylococcus aureus</i> , CFU/ml	Không được có	A
7. <i>Clostridium perfringens</i> , CFU/ml	Không được có	A
8. Tổng số nấm men và nấm mốc, CFU/ml	10	A

Chúng tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính pháp lý của hồ sơ công bố và chất lượng, an toàn thực phẩm đối với sản phẩm đã công bố.

TPHCM, ngày 15 tháng 05 năm 2023

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN**

(Ký tên, chức vụ, đóng dấu)



**GIÁM ĐỐC**

*Nguyễn Chi Như*

## NHÃN SẢN PHẨM

1. **Tên sản phẩm:** **Nước gạo lứt đen (Morning rice black) 1500 ml**
2. **Thành phần:** Nước tinh khiết, chiết xuất gạo 30%, đường, kem thực vật, dextrin, chiết xuất gạo lứt đen cô đặc 0.3%, Chất nhũ hóa (INS473, INS472g, INS471), hương thơm tổng hợp (hương ngũ cốc, hương gạo đen), chất hỗn hợp (dextrin, sắc tố cochineal, sắc tố xanh gardenia, vàng gardenia), gạo nếp cô đặc 0.025%, bột đậu phộng, bột hạnh nhân. **Chất gây dị ứng:** chứa sữa và đậu phộng.
3. **Ngày sản xuất:** 10 tháng trước hạn sử dụng.
4. **Hạn sử dụng:** in trên nắp chai.
5. **Thông tin cảnh báo**
  - Có thể xuất hiện kết tủa nhưng không ảnh hưởng gì đến chất lượng.
  - Không sử dụng sản phẩm khi bao bì bị rách, bị biến dạng, phồng to, hư hỏng hay nước bên trong bị biến chất.
  - Không được làm nóng sản phẩm bằng cách cho vào lò vi sóng.
  - Chứa sữa và đậu phộng.
6. **Hướng dẫn sử dụng:** Uống trực tiếp. Lắc đều trước khi uống. Ngon hơn khi uống lạnh.
7. **Hướng dẫn bảo quản:** Bảo quản nơi thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp mặt trời cũng như không để bị đóng băng, sau khi mở nắp nên bảo quản lạnh và sử dụng nhanh.
8. **Xuất xứ:** Hàn Quốc. **Sản xuất tại:** Công ty Woongjin Foods. Địa chỉ: 136-24 Magogusaro, Yugu, Yugu-eup, Gongju-ku, Chungnam, Hàn Quốc.
9. **Thể tích thực ở 20 độ C:** 1.5 L / chai; 500 ml / chai
10. **Tổ chức nhập khẩu và chịu trách nhiệm chất lượng hàng hóa:**  
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CUNG VÀ CẦU. Trụ sở chính: Số 1 Nguyễn Văn Quỳ, Phường Phú Thuận, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. ĐT : 028 66867888. Chi nhánh Hà Nội : Số 9, Đường Thụy Phương, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội. ĐT: 02462543366. Email : cungvacau01@gmail.com. Website : www.cungvacau.vn.

***Chúng tôi cam kết nội dung nhãn tiếng Việt ghi trên sản phẩm tương đương với nội dung nhãn gốc.***



## KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Mã kết quả: CV20232659-RV1-Trang 1/2

### CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CUNG VÀ CẦU

Số 1 Nguyễn Văn Quỳ, Phường Phú Thuận, Quận 7, Tp Hồ Chí Minh



Tên mẫu : NƯỚC GẠO LỨT ĐEN (MORNING RICE BLACK)  
Mã đơn hàng : TP10112023050053  
Mã số mẫu : 2023002659-1  
Tình trạng mẫu : Mẫu thành phẩm  
Ngày nhận mẫu : 08/05/2023  
Thời gian thử nghiệm : 08/05/2023 - 15/05/2023  
Ngày trả kết quả khách hàng : 15/05/2023

STT	CHỈ TIÊU THỬ NGHIỆM	ĐƠN VỊ	PHƯƠNG PHÁP THỬ	KẾT QUẢ
1	<i>Clostridium perfringens</i> (a)	cfu/ml	TCVN 4991:2005 (ISO 7937:2004)	Không phát hiện (LOD=1)
2	<i>Coliforms</i> (a)(b)	cfu/ml	TCVN 6848:2007 (ISO 4832:2006)	Không phát hiện (LOD=1)
3	<i>Escherichia coli</i> (a)(b)	cfu/ml	TCVN 7924-2:2008 (ISO 16649-2:2001)	Không phát hiện (LOD=1)
4	<i>Faecal streptococci</i> (a)	cfu/ml	EPR-TP1-020 Ref TCVN 6189-2: 2009 (ISO 7899-2:2000)	Không phát hiện (LOD=1)
5	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> (a)	cfu/ml	EPR-TP1-019 Ref TCVN 8881:2011/ISO 16266:2006	Không phát hiện (LOD=1)
6	<i>Staphylococcus aureus</i> (a)(b)	cfu/ml	TCVN 4830-1:2005 (ISO 6888-1:2003)	Không phát hiện (LOD=1)
7	Tổng số bào tử nấm men, nấm mốc	cfu/ml	TCVN 8275-2:2010 (ISO 21527-2:2008)	Không phát hiện (LOD= 1)
8	Tổng số vi sinh vật hiếu khí (a)(b)	cfu/ml	TCVN 4884-1: 2015 (ISO 4833-1:2013)	Không phát hiện (LOD=1)
9	Béo (a)(b)	g/100ml	EPR-TP2-0041	0.98
10	Carbohydrates (a)	g/100ml	AOAC 986.25	12.9
11	Đạm (a)(b)	g/100ml	EPR-TP2-0077	Không phát hiện (LOD=0.1)
12	Năng lượng	kcal/100ml	FAO 2013 77	61
13	pH (a)		TCVN 12348:2018	3.27
14	Chì (Pb) (a)	mg/l	AOAC 999.11	Không phát hiện (LOD= 0.008)
15	Tỷ Trọng 20 độ		Ref. TCVN 5860 - 2007	1.0450

Ghi chú:

LOD: giới hạn phát hiện của phương pháp

## KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Mã kết quả: CV20232659-RV1-Trang 2/2

GIÁM ĐỐC KỸ THUẬT  
TECHNICAL DIRECTOR



MSc. NGUYỄN HUỖNH TUẤN ANH

TỔNG GIÁM ĐỐC  
GENERAL DIRECTOR



MBA. VÕ TRƯƠNG DUY

**Ghi chú và giải thích**

Tất cả các thông tin trong bản kết quả này phải được sao chép đầy đủ; bản kết quả này chỉ có giá trị với mẫu thử do khách hàng cung cấp.  
Các kết quả phân tích được thu thập và trình bày theo những điều khoản chung về cung cấp dịch vụ, các thông tin này được cung cấp theo yêu cầu của quý khách  
(a) Các phép thử được công nhận theo ISO/IEC 17025:2017  
(b) Các phép thử được công nhận theo Chứng Nhận CSKN về An Toàn Thực Phẩm - Bộ Y Tế

